

## Panaboards **UB-7325 · UB-5825 · UB-5325 · UB-5310**

### Die elektronischen Whiteboards mit Druckfunktion

Bis zu 3 Schreibflächen zum Umblättern auf Tastendruck

Zusätzliche Projektionsfläche beim UB-7325

Integrierter Drucker für Sofortkopien zum Mitnehmen

USB-Schnittstelle für PC-Anbindung

Wandmontage oder Standmodell


Sorgen Sie für mehr Aufmerksamkeit: Mitschreiben war gestern!



Steigern Sie die Effizienz Ihrer Konferenzen, Meetings oder Seminare: Mit den elektronischen Panaboards entfällt das zeitraubende Mitschreiben, und so ist Ihnen die ungeteilte Aufmerksamkeit Ihrer Zuhörer garantiert! Einfach alles, was Sie auf den Schreibflächen des Panaboards notieren, können Sie umgehend per Tastendruck als DIN A4-Ausdruck auf Normalpapier ausgeben.

Panaboards verfügen über bis zu 3 Schreibflächen, zwischen denen Sie bequem per Tastendruck wechseln können. Das neue UB-7325 bietet sogar eine spezielle Projektionsfläche und spart Ihnen damit das Aufstellen einer zusätzlichen Leinwand für einen Projektor.

Über die eingebaute USB-Schnittstelle können alle Informationen vom Panaboard direkt in Ihren PC eingescannt und dort nachbearbeitet, archiviert und weitergeleitet werden (z.B. per E-Mail). Und der Clou: Mit jedem Panaboard steht Ihnen in Ihrem Meeting-Raum auch ein Drucker zur Verfügung!




## Wenn Sie viel zu sagen haben: Panaboards bieten Ihnen ganz individuell Raum dafür!

Bei den Modellen UB-5310, UB-5325 und UB-5825 stehen Ihnen 2 Schreibflächen mit einer Breite von 1,25 bis 1,70 m zur Verfügung, die Sie bequem per Tastendruck wechseln können.

Das Design-Panaboard UB-7325 verfügt über insgesamt 4 Schreibflächen mit je 1,40 m Breite. Eine dieser Flächen ist zudem noch mit einer speziellen Oberfläche versehen, welche Sie als perfekte Leinwand für einen Projektor einsetzen können.

## Grenzenlose Anwendungsvielfalt



Durch die PC-Anbindung sind Sie in der Lage, das Panaboard über ein virtuelles Bedienfeld bequem vom PC aus zu steuern und so vorbereitete Informationen im Wechsel aufzurufen oder auszudrucken.



### Effektiv und konzentriert zum gemeinsamen Konsens: Das Augenmerk liegt jetzt auf dem Inhalt

Nur wer nicht abgelenkt ist, kann konzentriert zuhören und mitdenken. Mit einem Panaboard können Sie allen Zuhörern je eine Kopie des gemeinsam Erarbeiteten mit auf den Weg geben. Damit sorgen Sie für einen einheitlichen Kenntnisstand, haben die Sicherheit, dass Ihre Informationen korrekt angekommen sind, und ersparen sich zeitaufwändige Rückfragen.


### Vielseitig und mehrschichtig: Was Flipcharts und feste Whiteboards nicht können!

Panaboards verfügen über bis zu 3 Schreibflächen, die Sie während der Veranstaltung oder auch schon im Vorwege beschriften können. Auf diese Weise bleibt Vertrauliches zunächst im Hintergrund und wird erst zum richtigen Zeitpunkt auf Tastendruck "nach vorn geholt".

Zum Schreiben können Sie handelsübliche, abwischbare Boardmarker verwenden. Ein Set von 3 Stiften (Schwarz, Rot und Blau) sowie ein Tafelwischer sind im Lieferumfang enthalten.

in Ihren PC scannen, nachbearbeiten, archivieren und z.B. per E-Mail weiterleiten.

Über das virtuelle Bedienfeld (Abb. oben rechts) lassen sich die Funktionen des Panaboards bequem vom PC aus fernsteuern. Übertragen Sie diese Aufgabe Ihrer Assistentin oder Ihrem Assistenten. So haben Sie die Hände frei und können sich voll und ganz auf Ihren Vortrag konzentrieren. Und um die Sache abzurunden, steht der eingebaute Panaboard-Drucker Ihnen und Ihren Gästen als Drucker zur Verfügung.



Panasonic



### Einfach und überzeugend: Das anwenderfreundliche Bedienkonzept

Ein bedienerfreundliches Tastenfeld macht den Umgang mit den Panaboards unkompliziert und selbsterklärend. Mit der Kontrast-Taste erhalten Sie von farbigen Zeichnungen kontrastreiche Ausdrücke. Nutzen Sie 2 Seiten des Boards zum gleichen Thema: Beim UB-5825 und UB-5325 können über die 2-auf-1-Funktion beide Seiten auf ein Blatt gedruckt werden.


### Multifunktional und praktisch: Der direkte Draht zum PC mit USB

Verbinden Sie Ihren PC mit der USB-Schnittstelle des Panaboards und Sie erhalten Zugang zu den vielfältigen Funktionen des Panaboards: So können Sie die Inhalte der Schreibflächen direkt

### Scannen, Drucken und Verwalten: Das Panasonic Document Management System (PDMS)

Zum Lieferumfang der Panaboards gehört die PDMS-Software. Dieses praktische Windows-Tool ermöglicht das Einscannen, Betrachten, Verwalten, Nachbearbeiten und Weiterleiten von Dokumenten. Besonders interessant ist die Möglichkeit, Office-Dokumente unterschiedlichster Formate (DOC, XLS, PPT, TIF, BMP, PDF usw.) zu einem neuen Dokument zusammen zu fassen (z.B. als PDF-, JPG- oder BMP-Datei), und dieses dann per Fax oder E-Mail weiterleiten zu können.

## Vier Modellvarianten für jeden Anspruch




### UB-7325

- 3 Schreibflächen mit je 1.400 x 900 mm (66"-Diagonale)
- 1 Leinwandfläche mit Spezial-Oberfläche für Projektionen
- Hochwertiges Metall-Design
- USB 2.0-Schnittstelle
- Ausdrücke auf A4-Normalpapier – auch vom PC

### Der richtige Rahmen für Ihre Informationen: Das UB-7325 in hochwertigem Metall-Design

Das neue UB-7325 ist die richtige Wahl, wenn es um moderne und hochwertige Optik in Verbindung mit technischen Features geht. Der Rahmen ist aus edlem, gebürsteten Aluminium gefertigt und passt damit perfekt in anspruchsvolle Büroumgebungen. 3 große Schreibflächen und eine Projektionsfläche bieten genug Flexibilität für interessante Vorträge. So können Sie beispielsweise bereits vor einem Meeting Ihre Ideen auf 3 Flächen skizzieren und während Ihres Vortrages bequem auf Tastendruck in den Vordergrund holen.

Für die Präsentation mit einem Projektor bietet Ihnen das UB-7325 eine zusätzliche Fläche mit Spezialbeschichtung. Das UB-7325 ist als repräsentativer Blickfang ideal geeignet für die feste Wandmontage bzw. Wandintegration (Wandhalterung optional). Für die mobile Nutzung in verschiedenen Räumen kann das UB-7325 mit einem optional erhältlichen Ständer ausgestattet werden.




### UB-5825

- 2 Schreibflächen mit je 1.762 x 900 mm
- Wide-Screen-Format mit 78"-Diagonale
- USB 2.0-Schnittstelle
- Ausdrücke auf A4-Normalpapier – auch vom PC

### Für Botschaften, die in die Breite gehen: Das UB-5825 im 16:9-Wide-Screen-Format

Alles auf einen Blick: Das "Wide-Board" UB-5825 bietet mit einer Diagonale von 78" viel Platz für Ihren Vortrag und ausgiebige Diskussionsnotizen. Die beeindruckende Größe der Schreibfläche steht Ihnen gleich zweifach zur Verfügung. Eine Wandhalterung oder ein robuster Ständer mit feststellbaren Rollen sind optional erhältlich. Das UB-5825 eignet sich als Abteilungsboard für mittlere bis große Konferenzsituationen.



### UB-5325

- 2 Schreibflächen mit je 1.400 x 900 mm
- Klassisches Querformat mit 66"-Diagonale
- USB 2.0-Schnittstelle
- Ausdrücke auf A4-Normalpapier – auch vom PC

### Der Klassiker mit maximaler Mobilität: Das UB-5325 im 4:3-Querformat

Groß genug für alle Notizen – klein genug um schnell und einfach von A nach B gerollt zu werden. Das UB-5325 bietet mit einer Diagonale von 66" auf einer Schreibfläche bereits rund doppelt so viel Raum wie ein herkömmliches Flipchart. Auf die zweite Schreibfläche wird bequem per Tastendruck umgeblättert. Eine Wandhalterung ist ebenso optional wie ein Ständer mit feststellbaren Rollen und Kippschutz erhältlich. Das UB-5325 ist perfekt für den direkten Einsatz im Büro und in kleinen bis mittleren Konferenzräumen.

### Das Einsteiger-Modell: UB-5310

Das UB-5310 entspricht funktionell dem UB-5325, bietet jedoch 2 Schreibflächen mit je 1.262 x 900 mm und der Ausdruck erfolgt auf Thermopapier.

# Technische Daten



Modellbezeichnung	UB-7325	UB-5825	UB-5325	UB-5310
<b>Eingabe</b>				
Schreibfläche [B x H] in mm	1.400 x 900	1.762 x 900	1.400 x 900	1.275 x 900
Diagonale in Zoll	66"	78"	66"	61"
Anzahl Schreibflächen (Endlosausführung)	3	2		
Anzahl Projektionsflächen	1	-		
Schreibutensilien	Whiteboard Marker (Schwarz, Rot, Blau)			
Abtastverfahren	CCD-Sensor	Bildsensor		
<b>Ausgabe</b>				
Papier	Normal- oder Recyclingpapier, 60 – 90 g/m <sup>2</sup> , 50 Blatt Papiervorrat mit Papierende-Anzeige			Thermopapier, Breite: 210 mm Rollenlänge 50 / 100 m für bis zu 168 / 336 Seiten A4
Papierformat	DIN A4			
Auflösung	8 Punkte/mm (entspricht 203 dpi)			
Druckfarbe	schwarz			
Kontrast	2 Stufen: Normal / Dunkel			
Kopiergeschwindigkeit	1. Kopie: ca. 15 Sek. / Kopie; Mehrfachkopien: ca. 12 Sek. / Kopie	ca. 15 Sek. / Kopie		
Mehrfachkopien	max. 9 Kopien			
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>				
Wandmodell in mm	1.648 x 1.396 x 264	1.912 x 1.396 x 230	1.550 x 1.396 x 230	1.372 x 1.400 x 233
Standmodell in mm	1.645 x 1.875 x 1.100	1.735 x 2.000 x 1.100	1.372 x 2.000 x 1.100	1.372 x 2.000 x 1.100
Gewicht ohne Ständer	42,5 kg	38,5 kg	36,0 kg	23,0 kg
Netzanschluss / Leistungsaufnahme (Betrieb)	220 – 240 V Netzspannung, 50/60 Hz / 0,75 A			
Umgebungsbedingungen	Temperatur: 10 – 35°C, relative Luftfeuchtigkeit: 30 – 80%			
<b>Systemanforderungen für PC-Anschluss</b>				
PC	IBM® PC/AT-kompatibel mit CD-ROM-Laufwerk; Pentium® II oder höher			
PC-Schnittstelle	USB 2.0		USB 1.1	
Betriebssystem	Windows® 98/Me / 2000 / XP, VISTA (32bit)			
Speicher (RAM) / Festplattenspeicher (HDD)	Windows® 98/Me: mind. 64 MB, Windows® 2000: mind. 128 MB, Windows®XP: mind. 256 MB, Windows® Vista: mind. 512 MB, mind. 40 MB freier HD-Speicher (plus Speicherplatz für Bilddateien)			
<b>Lieferumfang</b>				
Panaboard mit Normalpapier-Drucker	•	•	•	
Panaboard mit Thermopapier-Drucker				•
USB-Schnittstelle	•	•	•	•
Twain-Scanner- und Drucker-Treiber	•	•	•	•
PDMS-Software: Document Manager und Document Viewer	•	•	•	•
Whiteboard-Marker (Schwarz, Rot, Blau) und Tafelschwamm	•	•	•	•
Thermo-Transfer-Film für ca. 30 Seiten A4 (Start-Set)	•	•	•	
Thermo-Papierrolle für ca. 50 Seiten A4 (Start-Set)				•
<b>Optionales Zubehör</b>				
Ständer mit 4 feststellbaren Laufrollen	KX-B061-A		UE-608005	
Wandhalterung	KX-B063		im Lieferumfang enthalten	
<b>Verbrauchsmaterial</b>				
Thermo-Transfer-Film (2er Pack) für je ca. 140 Seiten A4	KX-FA55X		-	
Thermo-Papierrolle (50 m für ca. 168 Seiten A4) (100 m für ca. 336 Seiten A4)	-		PA-50HS (50 m-Rolle) PA-100HS (100 m-Rolle)	

Microsoft® Windows® und Windows NT® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. PCL ist entweder Handelsmarke oder eingetragenes Warenzeichen der Gesellschaft von Hewlett Packard und/oder seiner Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken oder Produktnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Halter.

# Panasonic

ideas for life

Panasonic Deutschland  
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH  
Document Solutions  
Winsbergring 15  
22525 Hamburg  
Tel.: (040) 85 49 - 25 25  
Fax: (040) 85 49 - 20 43  
[www.panasonic.de](http://www.panasonic.de)